

お取引様各位

報告書 No, E43Q-051a

作成日 2015 年 11 月 吉日

株式会社 **ケイヒン**

## TX350+SKL シリーズ アクチュエーター部 変更に関するお知らせ

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、この度、空気圧操作式ボール弁 TX350+SKL シリーズにつきまして、アクチュエーター部を変更させていただきます。

詳細は下記の通りです。

尚、エンドユーザー様へもお知らせ願います。

お手数をおかけいたしますが、アクチュエーター部変更にご協力下さい。

よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 【対象製品】

TX350-1DA+SKL-□□(複動型)      TX350-1DSR+SKL-□□(単動型)

TX350-2DA+SKL-□□(複動型)      TX350-2DSR+SKL-□□(単動型)

※ □□…口径      ※アクチュエーターサイズ:1DA・1DSR、2DA・2DSR が対象です。

### 【変更点】

#### ①シリーズ名

従来型 : **TX350** +SKL シリーズ

新型 : **TX2** +SKL シリーズ

#### ②操作エア供給口

TX350 : Rc1/4

TX2 : Rc1/8

#### ③出力トルク(アクチュエーターサイズ:2DA・2DSR のみ)

**従来型 TX350 シリーズに比べ、約 24%トルクUP**

#### ④主要寸法

次ページ以降参照





### 【切替時期】

2015 年 12 月 1 日受注分からの切り替えとなります。


※標準価格に変更はありません。

※TX350-MDA・MSR のアクチュエーターは変更いたしません。

そのため、アクチュエーターサイズ:MDA・MSR につきましては、従来通り、TX350 シリーズとして販売いたします。



|    | 型式               | A   | B    | C  | D  | E    | F  | H1   | H2 | H     | Rc  |    | 型式               | A   | B    | C  | D    | E  | F  | H1    | H2   | H     | Rc  |
|----|------------------|-----|------|----|----|------|----|------|----|-------|-----|----|------------------|-----|------|----|------|----|----|-------|------|-------|-----|
|    |                  |     |      |    |    |      |    |      |    |       |     |    |                  |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |
| 現行 | TX350-1DA+SKL-8  | 130 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 70.8 | 43 | 135.5 | 1/4 | 現行 | TX350-2DA+SKL-32 | 180 | 79.5 | 15 | 38   | 41 | 12 | 121   | 54.5 | 216.5 | 1/4 |
| 新  | TX2-1DA+SKL-8    | 136 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 70.3 | 51 | 143   | 1/8 | 新  | TX2-2DA+SKL-32   | 182 | 85   | 20 | 42.5 | 53 | -  | 123.5 | 62.5 | 227   | 1/8 |
| 現行 | TX350-1DA+SKL-10 | 130 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 70.8 | 43 | 135.5 | 1/4 | 現行 | TX350-2DA+SKL-40 | 180 | 79.5 | 15 | 38   | 41 | 12 | 121   | 54.5 | 216.5 | 1/4 |
| 新  | TX2-1DA+SKL-10   | 136 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 70.3 | 51 | 143   | 1/8 | 新  | TX2-2DA+SKL-40   | 182 | 85   | 20 | 42.5 | 53 | -  | 123.5 | 62.5 | 227   | 1/8 |
| 現行 | TX350-1DA+SKL-15 | 130 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 70.8 | 43 | 135.5 | 1/4 | 現行 | TX350-2DA+SKL-50 | 180 | 79.5 | 15 | 38   | 41 | 12 | 135   | 54.5 | 240   | 1/4 |
| 新  | TX2-1DA+SKL-15   | 136 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 70.3 | 51 | 143   | 1/8 | 新  | TX2-2DA+SKL-50   | 182 | 85   | 20 | 42.5 | 53 | -  | 137.5 | 62.5 | 250.5 | 1/8 |
| 現行 | TX350-1DA+SKL-20 | 130 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 78.5 | 43 | 147.8 | 1/4 |    |                  |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |
| 新  | TX2-1DA+SKL-20   | 136 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 78   | 51 | 155.5 | 1/8 |    |                  |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |
| 現行 | TX350-1DA+SKL-25 | 130 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 92.5 | 43 | 169.8 | 1/4 |    |                  |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |
| 新  | TX2-1DA+SKL-25   | 136 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 92   | 51 | 177.5 | 1/8 |    |                  |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |



【表中の下線部は、変更箇所を示す】

| <div></div> | 型式                | A   | B    | C  | D  | E    | F  | H1   | H2 | H     | Rc  | <div></div> | 型式                | A   | B    | C  | D    | E  | F  | H1    | H2   | H     | Rc  |
|-------------|-------------------|-----|------|----|----|------|----|------|----|-------|-----|-------------|-------------------|-----|------|----|------|----|----|-------|------|-------|-----|
| 現行          | TX350-1DSR+SKL-8  | 182 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 70.8 | 43 | 135.5 | 1/4 | 現行          | TX350-2DSR+SKL-32 | 244 | 79.5 | 15 | 38   | 41 | 12 | 121   | 54.5 | 216.5 | 1/4 |
| 新           | TX2-1DSR+SKL-8    | 182 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 70.3 | 51 | 143   | 1/8 | 新           | TX2-2DSR+SKL-32   | 226 | 85   | 20 | 42.5 | 53 | -  | 123.5 | 62.5 | 227   | 1/8 |
| 現行          | TX350-1DSR+SKL-10 | 182 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 70.8 | 43 | 135.5 | 1/4 | 現行          | TX350-2DSR+SKL-40 | 244 | 79.5 | 15 | 38   | 41 | 12 | 121   | 54.5 | 216.5 | 1/4 |
| 新           | TX2-1DSR+SKL-10   | 182 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 70.3 | 51 | 143   | 1/8 | 新           | TX2-2DSR+SKL-40   | 226 | 85   | 20 | 42.5 | 53 | -  | 123.5 | 62.5 | 227   | 1/8 |
| 現行          | TX350-1DSR+SKL-15 | 182 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 70.8 | 43 | 135.5 | 1/4 | 現行          | TX350-2DSR+SKL-50 | 244 | 79.5 | 15 | 38   | 41 | 12 | 135   | 54.5 | 240   | 1/4 |
| 新           | TX2-1DSR+SKL-15   | 182 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 70.3 | 51 | 143   | 1/8 | 新           | TX2-2DSR+SKL-50   | 226 | 85   | 20 | 42.5 | 53 | -  | 137.5 | 62.5 | 250.5 | 1/8 |
| 現行          | TX350-1DSR+SKL-20 | 182 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 78.5 | 43 | 147.8 | 1/4 | 以上          |                   |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |
| 新           | TX2-1DSR+SKL-20   | 182 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 78   | 51 | 155.5 | 1/8 |             |                   |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |
| 現行          | TX350-1DSR+SKL-25 | 182 | 62.5 | 12 | 31 | 34   | 12 | 92.5 | 43 | 169.8 | 1/4 |             |                   |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |
| 新           | TX2-1DSR+SKL-25   | 182 | 62   | 20 | 31 | 41.5 | -  | 92   | 51 | 177.5 | 1/8 |             |                   |     |      |    |      |    |    |       |      |       |     |

以上